조치 구분	수거 등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합성 : 위해도	확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	바닥매트(합성수지제 어린이제품)	모델명	크림베이비 퍼즐매트 10장
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(대만)
	사업자명	㈜비앤씨	인증/신고번호	CB021W006-8002 (인증모델 : 퍼즐매트)
	대표자명		인증/신고일자	20180416
리콜 제품		< 전체 사진 >	•	< 부분 사진 >
세품			ASSE STATE OF THE PROPERTY OF	COMMENTS THE SAME AND
위해 정보	제품결함	○ 휘발성 유기화합물 방출량 6.2 ^년 - 부위 : 이면, 표면 - 측정값 : Formamide 1.24mg/(m - 기준치 : 0.20mg/(m2.h) 이하		
	위해정보	ㅇ 휘발성 유기화합물에 노출될 경	우 피부, 호흡기 자=	구 및 메스꺼움 유발 가능
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리 <u>콜</u> 문의	문의처	㈜비앤씨	연락처	031-764-2916

조치 구분	수거 등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합성 : 위해도	확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	바닥매트(합성수지제 어린이제품)	모델명	베르겐 놀이방매트
	브랜드명		제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)금오디앤아이 지점	인증/신고번호	CB024H029-9001 (인증모델 : PE 놀이방매트)
	대표자명	김흥철	인증/신고일자	20190904
리콜		< 전체 사진 >	•	< 부분 사진 >
제품			(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	SEW BOWELL FOR CHROSPAS SOUTH AND CHROSPAS MANUAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF
위해 정보	제품결함	○ 휘발성 유기화합물 방출량 기준 - 부위: 검정줄무늬면 - 측정값: 폼아마이드 1.074 mg/(r - 기준치: 0.20 mg/(m2·h) 이하 ○ 표시사항 미비 - 사용연령, 수입자명, 주소 및 전회	m2·h)	락
	위해정보	○ 휘발성 유기화합물에 노출될 경·	우 피부, 호흡기 자극	· 및 메스꺼움 유발 가능
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·병		
리콜 문의	문의처	(주)금오디앤아이 지점	연락처	1670-7688

조치 구분	수거 등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합성 : 위해도	확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	바닥매트(합성수지제 어린이제품)	모델명	맘앤마음 폴더매트
	브랜드명		제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	매트랜드	인증/신고번호	CB024H009-6001 (인증모델 : 에어공간폴더)
	대표자명	이찬일	인증/신고일자	20160527
리콜 제품		< 전체 사진 >	•	< 부분 사진 >
세품			SE ALA ST LESS AND AND LESS AND	SE SE SERVICE SE SE SELLE SE
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 64 - 부위 : 연질미끄럼방지투명 - 측정값 : DEHP 64.220 %, DBP (- 기준치 : 총 합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 - 제조연월 누락, 사용연령 오기(저	0.251 %	사항: 3 세 이상)
	위해정보	o 프탈레이트계 가소제에 노출될	경우 간·신장 등의 손	·상 유발가능
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리 <u>콜</u> 문의	문의처	매트랜드	연락처	031-321-1384

조치 구분	수거 등의 명령				
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합성 [:] 위해도	확인 □ 안전기준 준수 → 낮음	
	품목명 (종류)	어린이용 이륜자전거(어린이용 자 전거)	모델명	노블 키즈 클래식 어린이자전 거 밤비니 18인치	
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	K2BIKE	인증/신고번호	CB091R007-0001 (인증모델 : K2 18 NON DIAMOND FRAME RB)	
리콜	대표자명	문기득	인증/신고일자	20200228	
제품		< 전체 사진 >	•	< 부분 사진 >	
			AAART CAAART		
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제(DEHP) 18 - 부위 : 합성가죽갈색(안장), 측정 - 부위 : 탄성코팅갈색(안장), 측정 - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (D	값 : DEHP 18.858 % 값 : DEHP 27.074 %		
	위해정보	o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발가능			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	K2BIKE	연락처	031-575-5818	

조치 구분		수거 등	의 명령	
1 5	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합성 : 위해도	확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	승용완구(완구)	모델명	하나토이즈 아우디 TTS 유아 전동차 아기자동차
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	하나완구	인증/신고번호	CB064R2138-9002 (인증모델 : HANAKIDSCAR 1-2)
리콜	대표자명	한기수	인증/신고일자	20190617
제품		< 전체 사진 >	•	< 부분 사진 >
위해 정보				, DEHP 1.233 %, 총합 2.700 l6 %, DEHP 0.738 %, 총합
	위해정보	ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될	경우 간·신장 등의 손	-상 유발가능
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리 <u>콜</u> 문의	문의처	하나완구	연락처	031-297-8359

조치 구분		수거 등	의 명령		
1 =	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합성 : 위해도	확인 □ 안전기준 준수 → 낮음	
	품목명 (종류)	승용완구(완구)	모델명	완구 / M-BIKE003	
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	주식회사 이토	인증/신고번호	CB063R1843-7001 (인증모델 : M-BIKE003)	
	대표자명	안재형	인증/신고일자	20170526	
리콜 제품		< 전체 사진 >		숙부분 사진 >	
위해 정보	제품결함	○ 제동 부적합 - 부위 : 완제품 - 측정값 : 5 cm 이상 계속 미끄러? - 기준치 : 자유 회전 장치가 있는 : 승용 완구는 (전기적 또는 기계적으 제동)에 따라 시험했을 때 5 cm 이	것으로 판정된 전기 으로 작동되는 완구지	전거를 제외한 승용 완구의	
	위해정보	ㅇ 경사면에서 급가속으로 상해를 유발할 수 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	주식회사 이토	연락처	070-7729-3780	

조치 구분	수거 등의 명령				
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합성 위해도	확인 □ 안전기준 준수 → 낮음	
	품목명 (종류)	승용완구(완구)	모델명	노바웨이 고고로 유아 전동 바 이크 아기오토바이 전동차 gogoro7100	
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	노바웨이	인증/신고번호	CB063R1143-6001 (인증모델 : gogoro 7100)	
리콜	대표자명	김기홍	인증/신고일자	20160905	
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정보	제품결함	○ 제동 부적합 - 부위 : 완제품 - 측정값 : 5 cm 이상 계속 미끄러? - 기준치 : 자유 회전 장치가 있는 : 승용 완구는 (전기적 또는 기계적으 제동)에 따라 시험했을 때 5 cm 이	것으로 판정된 전기 2로 작동되는 완구지	·전거를 제외한 승용 완구의	
	위해정보	○ 경사면에서 급가속으로 상해를 유발할 수 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	노바웨이	연락처	051-925-2822	

조치 구분	수거 등의 명령			
一一正	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합성 : 위해도	확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	승용완구(완구)	모델명	에버바이크
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	인이상사	인증/신고번호	CB067R220-7001 (인증모델 : 에버바이크)
	대표자명	임영주	인증/신고일자	20170704
리 <u>콜</u> 제품		< 전체 사진 >	•	< 부분 사진 >
₹				아단이제를 안전투발함에 의한 품질 표시 1. 통합 스타마 에바이크 2. 개월 1. 플라스트 약 3. 모델함: 예비바이크 4. 사용면함: 고색 이상 5. 개월 1년 2. 2015 년 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
위해 정보	제품결함	○ 제동 장치가 없음 - 기준치: 5.16.1(자유 회전 장치 것으로 판정된 전기 또는 기계 장치 ○표시사항 미비 - 제조자명 오기		
	위해정보	o 경사면에서 급가속으로 상해를	유발할 수 있음	
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	인이상사	연락처	031-768-8709

조치 구분	수거 등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합성 [:] 위해도	확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	승용완구(완구)	모델명	카잠 블링키 밸런스 바이크
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	바이크패밀리	인증/신고번호	CB061R2158-6001 (인증모델 : KAZAM)
	대표자명	장윤정	인증/신고일자	20161123
리콜 제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
# D			문질경영 및 공산품 안전관리법에 의한 품질표시 모 및 및 : KAZAM 제조지명 : 94NACH (ETNETAN. STORTS COLLID 수입지점 : 바이크매임리 사용연명 : 선세 ~ 8세 이하 (27kg 이하) 제조국 : 중 국 A S 안대 : 1888-9680 / www.bks/sarniy.co.kr 주의시항 : 조림사이에 의원이 필요합니다. 안전 용구를 취용하고 사용하시오. 제단 검사 미끄로운 및 자갈에서 사용하지 마시오. 이론의 감독하에 사용하세요. 제조건물일: 2016, 11	
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제(DEHP) 5 ⁻ - 부위 : 연질플라스틱검정(헤드튜 - 측정값 : DEHP 5.175 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (E ○ 표시사항 미비 - 주소 누락	브부분)	등합 0.1 % 이하
	위해정보	o 프탈레이트계 가소제에 노출될	경우 간·신장 등의 손	÷상 유발가능
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	바이크패밀리	연락처	02-471-7798

조치 구분	수거 등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합성 위해도	확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	승용완구(완구)	모델명	파파스토이 알파카주니어 J4 유아자전거 밸런스바이크 블 루
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주) 태서전기	인증/신고번호	CB063R2824-9005 (인증모델 : PAPASTOY-
리콜	대표자명	정재식	인증/신고일자	20190404
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
위해 정보	제품결함	○ 총 납 함유량 4.4 배 초과 - 부위: 고분자-고무피복(펌프) - 측정값: 442 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제(DEHP, Di - 부위: 고분자-고무피복(펌프) - 측정값: DEHP 1.59 %, DBP 1.1 - 기준치: 프탈레이트계 가소제 (E 이하	4 %, DINP 0.23 %, DNOP, DEHP, BBP,	DIDP 0.05 %
	위해정보	 납에 노출될 경우 피부염·각막염 프탈레이트계 가소제에 노출될		· · · · · · · · ·
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리 <u>콜</u> 문의	문의처	(주) 태서전기	연락처	031-336-9087

조치 구분		수거 등	의 명령	
, <u>–</u>	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합성 [:] 위해도	확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	승용완구(완구)	모델명	2018년형 밸런스 바이크
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	주식회사오디바이크	인증/신고번호	CB061R2707-7001 (인증모델 : NORWEE BALANCE BIKE)
리콜	대표자명	최영규	인증/신고일자	20170608
제품		< 전체 사진 >	•	< 부분 사진 >
			1.2.3.4.5.	모델명: NORWEE BALANCE BIKE 인증번호: CP061R2707-7001 상호명: (R)오디바이크 제조년월: 2017년 3월 제조사/제조국가: PING CHI BICYCLE PARTS / CHINA
위해 정보				F합 0.1 % 이하
	위해정보	o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	주식회사오디바이크	연락처	02-2045-7000

조치 구분		수거 등	의 명령	
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합성 : 위해도	확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	미술공예완구(완구)	모델명	[에그톡] 소꿉놀이완구 다빈치 12칼라
	브랜드명		제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	와우키즈	인증/신고번호	CB061H145-9001 (인증모델 : 에그톡)
	대표자명	김진호	인증/신고일자	20190821
리 <u>콜</u> 제품		< 전체 사진 >	•	< 부분 사진 >
세품	CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC	COLT TO THE PROPERTY OF THE PR	A Part of the Part	
위해 정보	제품결함	○ 방부제(MIT) 검출 - 부위 : 물감 갈색 - 측정값 : MIT 0.79 mg/kg - 기준치 : 사용되지 않을것		
	위해정보	o 방부제 흡입·섭취 시 유독하며 집	접촉 시 화상 또는 알i	레르기성 피부 반응 유발 가능
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여		
리콜 문의	문의처	와우키즈	연락처	070-8733-3615

조치 구분		수거 등	의 명령	
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합성 [:] 위해도	확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	미술공예완구(완구)	모델명	캔디걸 메이크업다이어리
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주) 비앤씨	인증/신고번호	CB067R385-9001, CB063H006-8012
	대표자명	이용재, 윤여홍	인증/신고일자	20191014
리 <u>콜</u> 제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
위해 정보				⁻/MIT 의 합 108.44 mg/kg
	위해정보	○ 방부제 흡입·섭취 시 유독하며 집	접촉 시 화상 또는 알i	레르기성 피부 반응 유발 가능
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리 <u>콜</u> 문의	문의처	(주) 비앤씨	연락처	031-764-2916

조치 구분	수거 등의 명령			
1 15	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합성 : 위해도	확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	미술공예완구(완구)	모델명	비즈공예DIY세트
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	주식회사유니아트	인증/신고번호	CB061R5334-0003 (인증모델 : 만들기세트1번)
	대표자명		인증/신고일자	20200526
리콜		< 전체 사진 >	•	< 부분 사진 >
제품	SC ST TO	Solution of the state of the st		The state of the s
위해 정보				·
	위해정보	o 프탈레이트계 가소제에 노출될	경우 간·신장 등의 손	·상 유발가능
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리 <u>콜</u> 문의	문의처	주식회사유니아트	연락처	1566-6236

조치 구분		수거 등	의 명령	
1 =	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합성 : 위해도	확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	미술공예완구(완구)	모델명	오누즈 실리커 실리콘 스티커 블록
	브랜드명		제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)썬라이즈	인증/신고번호	CB063H187-8001 (인증모델 : 실리커)
	대표자명	정서영	인증/신고일자	20180321
리콜 제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
게 'A	ONUZ Q + 2	Control of the contro		CALE TO THE PARTY OF THE PARTY
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 48 - 부위 : 연질플라스틱하양(박스) - 측정값 : DEHP 0.808 %, DINP 4 - 기준치 : 총 합 0.1 % 이하		
	위해정보	o 프탈레이트계 가소제에 노출될	경우 간·신장 등의 손	·상 유발가능
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)썬라이즈	연락처	070-4488-5541

조치 구분	수거 등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합성 · 위해도	확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	미술공예완구(완구)	모델명	미술 공예완구
	브랜드명		제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	㈜보아스린	인증/신고번호	CB063R573-20002 (인증모델 : plastic beads stitch)
리콜	대표자명	임성훈	인증/신고일자	20200910
제품		< 전체 사진 >	•	< 부분 사진 >
	We acque to 100 to			HOW TO USE THE PROPERTY OF TH
위해 정보	제품결함	○ 총 납 72.0배 초과 - 부위 : 4. 금속 : 펜(금색) - 측정값 : 21 593 mg/kg - 기준치 : 100 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 -동일모델추가 확인 불가 -인증정보상 제조사 및 수입업체 경 ○ KC인증정보상 제조사,수입업체 - 불법제품 의심 - 제품표면에 스티커로 KC마크 및 - 온라인/제품간 인증번호 상이함	정보 상이함	
	위해정보	∘ 납에 노출될 경우 피부염·각막염	·중추신경장애 등 유	-발가능
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	㈜보아스린	연락처	031-528-1337

조치 구분		수거 등의 명령		
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합성 위해도	확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	침구류(유아용섬유제품)	모델명	에코 항균 사계절 분리형 낮짐 이불 세트(솜포함) 토리의꿈 (마이크로 화이바 배게솜 포 함)(제품)/ 아이자리 에코항균 사계절 낮잠이불세트 분리형 (온라인)
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜백광	인증/신고번호	CB014R968-8001 (인증모델 : 유아 침구 패드)
리콜 제품	대표자명	백정구	인증/신고일자	20181113
게ㅂ		< 전체 사진 >	•	< 부분 사진 >
		Hairpy Dream		
위해 정보	제품결함	○ 총 납 1.5 ~ 2.2 배 초과 - 부위: (1) 배게 지퍼 손잡이 은색 금속, (2) 배게 지퍼 몸통&이음색 은색 금속, (3) 속통 지퍼 몸통&이음색 은색 금속, (4) 속통 지퍼 손잡이 은색 금속 - 측정값: (1) 665.3 mg/kg, (2) 443.4 mg/kg, (3) 442.1 mg/kg, (4) 675.4 mg/kg - 기준치: 총 납 300 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제(DBP, DEHP) 201.9 배 초과 - 부위: (1) 요(바닥) 흰색 글리퍼 코팅 - 측정값: (1) DBP 1.790 %, DEHP 18.400 % - 기준치: 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP, DNOP, DINP, DIDP) 총합 0.1 %이하 ○ 폼알데하이드 1.7 배 초과 - 부위: (1) 요(겉감 아랫면) 흰색 원단 - 측정값: (1) 34 mg/kg - 기준치: 20 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 사용연령 누락		
	위해정보	 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발가능 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발가능 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기장애 유발가 		
대처	소비자 행동요령	해당 제품을 보유하고 있는 소비문의처에 연락·방문 등을 통하여		
방법				

조치 구분	수거 등의 명령			
1 15	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	■ 공급자 적합성 : 위해도	확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	내의류(아동용 섬유제품)	모델명	[잠옷]쿨쿨밤하늘
	브랜드명	아이꼬	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	주식회사 골든래빗	인증/신고번호	
	대표자명	전의형	인증/신고일자	
리콜 제품 -		< 전체 사진 >		수무분사진>
위해 정보	제품결함	○ 폼알데하이드 1.4 배 초과 - 부위 : 원단1-몸판 - 측정값 : 106.3 mg/kg - 기준치 : 75 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 섬유의 조성 또	:는 혼용율, 사용연령	· 누락
	위해정보	o 폼알데하이드에 노출될 경우 시	력장애, 피부장애, 소	화기 및 호흡기장애 유발가능
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리 <u>콜</u> 문의	문의처	주식회사 골든래빗	연락처	070-8861-7410

조치 구분	수거 등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	■ 공급자 적합성 : 위해도	확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	내의류(아동용 섬유제품)	모델명	[주니어잠옷]미니마우스세트_ 핑크_S(15호)
	브랜드명	디즈니	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)인케이홀딩스	인증/신고번호	
	대표자명	유영주	인증/신고일자	
리 <u>콜</u> 제품		< 전체 사진 >	•	< 부분 사진 >
시 ·	N	indicate the second sec		
위해 정보	제품결함	○ 폼알데하이드 1.7 배 초과 - 부위: 원단3-하의 - 측정값: 128.2 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하 ○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: 장식성코드(바지) - 측정값: 3.4.1 d) 장식성 코드 길 - 기준치: 14 cm 이하 ○ 표시사항 미비 - 섬유의 조성 또		· 누락
	위해정보	○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시 ○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리 <u>콜</u> 문의	문의처	(주)인케이홀딩스	연락처	070-8861-7410

조치 구분		수거 등	의 명령	
1 15	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	■ 공급자 적합성 위해도	확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	침구류(아동용 섬유제품)	모델명	스페이스 60수 면 베게커버 60*40
	브랜드명		제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	㈜동진침장	인증/신고번호	
	대표자명	류광열	인증/신고일자	
리콜 제품		< 전체 사진 >	< 부분 사진 >	
위해 정보	제품결함	○ 총 납 1.8 ~ 2.5 배 초과 - 부위 : (1) 지퍼몸통 은색 금속, (2 - 측정값 : (1) 754.8 mg/kg, (2) 660 - 기준치 : 총 납 300 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여		
리 <u>콜</u> 문의	문의처	㈜동진침장	연락처	053-589-3300

조치 구분	수거 등의 명령			
1 =	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	■ 공급자 적합성 [:] 위해도	확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	침구류(아동용 섬유제품)	모델명	룸바이홈 꿀잠 안대 필로우
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부	인증/신고번호	
	대표자명	강희태	인증/신고일자	
리 <u>콜</u> 제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
시 ·				
위해 정보	제품결함	○ 총 납 기준치 1.4~2.1배 초과 - 부위 : ① 지퍼 슬라이더 금속 ② - 측정값 : ① 422 mg/kg ② 636 m - 기준치 : 300 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막엳	l·중추신경장애 등 유	-발가능
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리 <u>콜</u> 문의	문의처	롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부	연락처	1899-3000

조치 구분	수거 등의 명령			
1 12	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합성 : 위해도	확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	주방용 전열기구(전기오븐기기)	모델명	EJO136BLK
	브랜드명	락앤락	제조구분 (제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)락앤락	인증/신고번호	HU072006-19005
	대표자명	김성훈	인증/신고일자	2019-10-10
리콜 제품 		< 전체 사진 >		** 부분 사진 > ***********************************
위해 정보	제품결함	○온도상승 기준치 초과 - 부위: 전원코드 분기점 - 기준치: 50 K / 측정치: 65.2 K		
	위해정보	ㅇ과도한 온도 상승으로 인한 화재	의 위험성이 있음	
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것 ㅇ리콜 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)락앤락	연락처	080-329-3000

조치 구분	수거 등의 명령				
	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합성 : 위해도	확인 □ 안전기준 준수 → 낮음	
	품목명 (종류)	직류전원장치(직류전원장치)	모델명	IHK-BH521CA	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	㈜아이히트코리아	인증/신고번호	JU10197-19002	
	대표자명	LI HAIYAN	인증/신고일자	2019-09-25	
리콜 제품 		< 전체 사진 >	모델명 IHK- 모델인 증번호 적합인 증번호 적합인력: A 정격열력: D 제조목가 수입 판매원 A/S 문의	- 8H521CA 는: JU10197-19002 - R-R-IHK-IHK-BH5215A C 25V, 60 Hz, 0.3A C 5V, 2.1A ongShanShi KuaiKu Industrial Coltd 국 주)아이이트코리아 70.4335.3575	
위해 정보	제품결함	○온도상승 기준치 초과 - 부위: Transformer Coil(198 V~, 60 Hz) - 기준치: 110 °C / 측정치: 114.7 °C - 부위: Transformer Coil(233.2 V~, 60 Hz) - 기준치: 110 °C / 측정치: 117.7 °C ○전원인터페이스 부적합 - 198 V~, 60 Hz에서 동작불능(Shutdown)			
	위해정보	ㅇ과도한 온도 상승으로 인한 화재의 위험성이 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것 ㅇ리콜 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	㈜아이히트코리아	연락처	070-4335-3575	

조치 구분	수거 등의 명령			
	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합성 [:] 위해도	확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	직류전원장치(직류전원장치)	모델명	XSG0503000KR
	브랜드명	USB 충전기 어댑터 5V 3A 15W	제조구분 (제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)지니스	인증/신고번호	HU10934-17001A
	대표자명	서동현 < 전체 사진 >	인증/신고일자	2017-07-17 < 부분 사진 >
리콜 제품 	The state of the s			AVINGUI Global SWITCHING POWER SUPPLY HE 9 AS ORGENOODGY APPRILATED AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN
위해 정보	제품결함	○온도상승 기준치 초과 - 부위: T1 코일 - 기준치(90V): 110℃ / 측정치(90 ○표시사항 미비 - 정격전류 표시 인증 당시와 상0		풐 표시: 0.6 A)
	위해정보	ㅇ과도한 온도 상승으로 인한 화재	의 위험성이 있음	
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것 ㅇ리콜 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)지니스	연락처	070-8119-0907

조치 구분	수거 등의 명령				
	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합성 : 위해도	확인 □ 안전기준 준수 → 낮음	
	품목명 (종류)	직류전원장치(직류전원장치)	모델명	AION-5V2A1C	
	브랜드명	AION	제조구분 (제조국)	수입(중국)	
	사업자명	㈜아성	인증/신고번호	HU101075-20002	
	대표자명	박영주	인증/신고일자	2020-04-20	
리콜 제품		< 전체 사진 >	•	< 부분 사진 >	
세 古			지하는 지하는 보고 전문 전원 전체 모델링 : AION - 5V2A1C 안전면증면호 : HU101075-20002 객업등되면호 : R-R-GuIZ-AION-5V2A1U2 정적일명 : 100-2640~, 50/60Hz, 0,3A 정적총력 : 5Vdc, 2,1A 제조원 : Dongguan GuanQing Electronics Co., Ltd. 제조원형 : 2020, 05 수업자 : (주)아침 A/S : 070-4327-5804 [최계초박호흡기본 만족제품]		
위해 정보	제품결함	○온도상승 기준치 초과 - 부위: T1 코일 - 90V: 기준치 110 ℃ / 측정치 115.8℃ - 254V: 기준치 110 ℃ / 측정치 120.9℃, - 부위: T1 코어 - 90V: 기준치 110 ℃ / 측정치 111.2℃ - 254V: 기준치 110 ℃ / 측정치 115.9 ℃ ○전원인터페이스 부적합 - 동작 불능			
	위해정보	ㅇ과도한 온도 상승으로 인한 화재의 위험성이 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것 ㅇ리콜 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것			
리 <u>콜</u> 문의	문의처	㈜아성 연락처 02-405-0724			

조치 구분	수거 등의 명령			
	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합성 위해도	확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	일반조명기구(LED등기구)	모델명	SB-EAS2288
	브랜드명	-	제조구분 (제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)토탈룩스	인증/신고번호	JU11231-18001B
	대표자명	김계성	인증/신고일자	2018-05-10
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
세품			안전인증번호: [통.JU11231-18001B 전자파인증번호: R-RBM-ZSC-SB-EAS228 제 품 명: LED 등기구(고정형) 모 델 명: SB-EAS2288(원형) / SB-EAS2284 (사각) 정 격: 220V 60Hz 20 소 비 전력: 18W 광 효 율: 88lm/W 광 효 율: 88lm/W 광 효 율: 88lm/W 정 격 광속: 1584lm 제 조 자: FOSHAN HANGJIN OPTO-ELECTRIC CO., LTD 제 조 국: Made in china 수 입 원: 토탈촉스 제 조 년 월: 2020년07월 A / S: 031-963-2703	
위해 정보	제품결함	○전기적 강도 부적합 - 충전부와 외함 및 부착표면 사이 AC 2 880 V를 견디지 못함(2종기기) ○표시사항 미비 - 2종기기 표시 누락		
	위해정보	ㅇ과전압이 흐를 시 감전의 위험이 있음		
	ᇫᆸᆉ	ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것		
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ리콜 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)토탈룩스	연락처	031-963-2703

조치 구분	수거 등의 명령			
. =	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	일반조명기구(LED등기구)	모델명	LUL-2019-P60W
	브랜드명	-	제조구분 (제조국)	제조(대한민국)
	사업자명	주식회사 우보	인증/신고번호	JH11920-20001
-1-	대표자명	민정아	인증/신고일자	2020-02-06
리콜 제품	< 전체 사진 >			
위해 정보	제품결함	○전기적강도 부적합 - 충전부(LED모듈패턴)와 외함금 ○연면거리 및 공간거리 기준치 미 - 부위: 충전부(LED모듈 패턴)와 : - 연면거리: 기준치 5.0 mm 이상 : - 공간거리: 기준치 3.0 mm 이상 :	달 외곽 금속부 및 부착. / 측정치 1.14 mm	
	위해정보	ㅇ과전압이 흐를 시 감전의 위험이 있음 ㅇ제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것 ○리콜 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	주식회사 우보 연락처 010-2604-1515		

조치 구분	수거 등의 명령			
- 5	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합성 : 위해도	확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	일반조명기구(LED등기구)	모델명	ELG-D15W
	브랜드명	국산 LED 방습 매입등 다운라이 트 6인치 15W 20W 주백색 욕실	제조구분 (제조국)	제조(대한민국)
	사업자명	(주)이엘산업	인증/신고번호	JH11705-20001
	대표자명	정현희	인증/신고일자	2020-07-17
리콜		< 전체 사진 >	< 부분 사진 >	
제품	2 5 4 5 6 7 7 6 7 8 9 0 1 2 5 7 5 9 2 8 9 0 1 2 5 7 5 9 2 8 9 0 1 2 5 7 5 9 2 8 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3910123456789201234567893	전기용품표人 안전인증번호: 隱내1170년 제품명 청:조명기구(대입행 모델 명:EG PUSW 정격입력: AG 2007년 60년 제조국: 대한민국 판매원: (주) 이엘산업 A/S연락처: 02-2689-250 제조년월: 20	5-20001 1. 경격입력산업(AC220VM서 사용하십시오. LED등기구) 2. 제품이 무난물을 가려지다나요. 3 주가 전한 만을 가려지나요. 건무를 고해할 때는 전염을 지근하십시오. 전무를 고해할 때는 전염을 지근하십시오. 표면 제품의 충입은 이 만간 전략되었다며 12개념입니다.
위해 정보	제품결함	○연면거리 기준치 미달 - 부위: 충전부(LED모듈)와 외곽금 - 연면거리: 기준치 3.0 mm / 측정		
	위해정보	○제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음		
		ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것		
대처 방법	소비자 행동요령	이미콜 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)이엘산업 연락처 02-2689-2508		

조치 구분	수거 등의 명령				
-	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	일반조명기구(LED등기구)	모델명	KJ30-230	
	브랜드명	샛별하우스 사라 삼성 LED칩 베란다 직부등 25W	제조구분 (제조국)	수입(-)	
	사업자명	광진조명	인증/신고번호	HH11209-16010A	
,	대표자명	강정근 < 전체 사진 >	인증/신고일자	2016-05-27 < 부분 사진 >	
제품	1080 B 2 9 S P S Z 1080 B 2 9 S P C Z 1080 B 2 9 S		전기점을 (2.화관대법에 역한 표시 제품한 경인가 (조점인LED등기구) (2.130 - 230 전 전 220V -, 60Hz, 28W 제 조 관선정 제조선정		
위해 정보	제품결함	○충전부에 대한 감전보호 부적합 - 확산판이 손으로 제거되어 충전 ○접지 부적합 - 접지 설비 없음	부(LED모듈)이 접촉	됨	
	위해정보	○접촉 시 감전의 위험이 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것 ㅇ리콜 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	광진조명	연락처	031-529-3541	

조치 구분	수거 등의 명령			
	안전관리 대상구분 품목명	■ 안전인증 □ 안전확인 높음 ← 압력솥	□ 공급자 적합성 위해도	확인 □ 안전기준 준수 → 낮음 CL15BRS35PC-GY(제품)
	품 국 8 (종류)	마 하다는 다 하다. - (가정용 압력냄비 및 압력솥)	모델명	어라(인증)
	브랜드명	셰프라인	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	동일금속	인증/신고번호	A032B002-7001A
71.77	대표자명	양창환	인증/신고일자	-
리콜		< 전체 사진 >	< 부분 사진 >	
제품	ALTER HAZE SHAPE THE ACT		세프라인 블랙로즈 압력솥 1, 보증구앙을 막을 수 있는 요리의 조라는 금할 것 (용. 뿐, 미의, 카네 닭축 한다) 등 1, 보증구앙을 막을 수 있는 요리의 조라는 금할 것 (용. 뿐, 미의, 카네 닭축 한다) 등 2, 최재소리와 27.5를 보지 않도록 할 것 (용. 뿐, 미의, 카네 닭축 한다 등 2, 최재소리와 27.5를 보지 않도록 할 것 (용. 뿐, 미의, 카네 닭축 한다 등 일 것 (용. 뿐, 미의, 카네 닭축 한다 등 일 것 (용. 뿐, 미의, 카네 닭축 한다 등 일 것 (용. 뿐, 미의, 카네 닭축 한다 등 일 것 (용. 뿐, 미의, 카네 닭축 한다 등 일 있 (용. 뿐) 등 일 한다 시 기를 받다 시 기를 받다 기를 받다 기를 받다 시 기를 하는 나는 가 기를 받다 기를 받다 시 기를 하는 나는 기를 하는 다음한 기를 하는 나는 기를 하는 다음한 기를 하는 다음한 기를 하는 나는 이 기를 하는 다음한 시루마길 29-5 고객 AS 센터: 1566-0719	
위해 정보	제품결함	 안전장치 작동압력 부적합 측정값 : 설계 사용압력의 2배 0 (224 kPa에서 작동함) 기준치 : 설계 사용압력(88.2 kPa 표시사항 미비 - 제조업체명 오 (제조업체 : 동약 	n)의 2배(176.4 kPa)	이하 압력으로 작동가능
	위해정보	o 안전장치의 미작동으로 폭발의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	동일금속	연락처	051-264-7116